

# ООО "Инструмент Саранский"

Последнее  
обновление  
с 01.04.2018г.

Адрес: 430001, Россия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 130 офис 28,  
тел.\факс. (8342) 23-17-23, 24-58-43

Web: www.sisaransk.ru, E-mail: si-saransk@mail.ru sisaransk@yandex.ru

При покупке на сумму свыше 40000 рублей - 5%, 70000 рублей - 10%  
свыше 150000 рублей - 15%, свыше 200000 рублей - 20%

Цена за единицу продукции с НДС (руб.)					
№ п/п	Наименование продукции	Радиальное биение конуса 60 0,012 мм	Радиальное биение конуса 60 0,006 мм		С твердосп- лавной вставкой BK8
		2 кл. точности	1 кл. точности		2 кл. точности
<b>Центр вращающийся ГОСТ 8742-75</b>					
1	A-1-0-H	1230-00	1370-00		
2	A-1-1-H	1330-00	1470-00		
3	A-1-2-H	1480-00	1650-00		1720-00
4	A-1-3-H	1700-00	1950-00		2100-00
5	A-1-4-H	1900-00	2100-00		2300-00
6	A-1-5-H	2750-00	2950-00		3200-00
7	A-1-6-H	8200-00	8600-00		9050-00
8	A-2-2-H	1580-00	1650-00		1800-00
9	A-2-3-H	1800-00	2100-00		2400-00
10	A-2-4-H	1800-00	1920-00		2200-00
11	A-2-5-H	2900-00	3100-00		3500-00
12	A-2-6-H	8900-00	9200-00		9500-00
13	A-2-3-H ЧПУ	3700-00	3900-00		4300-00
14	A-2-4-H ЧПУ	4200-00	4500-00		4800-00
15	A-1-5-H ЧПУ	5950-00	6200-00		6800-00
16	A-2-5-H ЧПУ	5950-00	6200-00		6800-00
17	A-2-5-У ЧПУ	7870-00	8230-00		8800-00
18	A-2-6-У ЧПУ	10370-00	10500-00		10930-00
19	A-1-3-У	1865-00	1930-00		2200-00
20	A-1-4-У	1950-00	2070-00		2310-00
21	A-1-5-У	4200-00	4500-00		4800-00
22	A-2-5-У	4500-00	4800-00		5500-00
23	A-1-6-У	8500-00	8760-00		9200-00
24	A-1-Мет80 на базе 6У	18000-00	19000-00		
25	A-1-Мет80 для 3М194	43000-00	44000-00		
26	A-1-Мет100	74000-00	85000-00		
27	A-1-Мет120	98000-00	110000-00		
28	A-1-Мет140	167000-00	185000-00		
<b>Данные центра произведены с подшипниками SKF</b>					
29	A-1-2-H SKF	1800-00	1900-00		
30	A-1-3-H SKF	2500-00	2800-00		
31	A-1-4-H SKF	2800-00	2950-00		
32	A-1-5-H SKF	3900-00	4100-00		
33	A-1-5-У SKF	5300-00	5550-00		
34	A-1-6-У SKF	10500-00	10700-00		
<b>Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 грибковый</b>					
№ п/п	Наименование продукции	Цена за единицу продукции с НДС (руб.)			
35	Б-1-2-Н с насад. 25-60	2400-00			
36	Б-1-3-Н с насад. 30-70	3000-00			
37	Б-1-4-Н с насад. 30-70	4570-00			
38	Б-1-4-У с насад. 30-70	4950-00			
39	Б-1-4-У с насад. 40-90	5750-00			

40	Б-1-5-Н с насад. 32- 80	5050-00
41	Б-1-5-У с насад. 40- 90	5950-00
42	Б-1-5-У с насад. 90-130	6700-00
43	Б-1-5-У с насад. 130- 180	8300-00
44	Б-1-5-У с насад. 180- 240	10800-00
45	Б-1-5-У с насад. 240-290	14300-00
46	Б-1-5-У с насад. 290-340	17800-00
47	Б-1-5-У с насад. 340-390	22060-00
48	Б-1-6-У с насад. 40- 90	9600-00
49	Б-1-6-У с насад. 90-130	10950-00
50	Б-1-6-У с насад. 130-180	12900-00
51	Б-1-6-У с насад. 180-240	16700-00
52	Б-1-6-У с насад. 240-290	18500-00
53	Б-1-6-У с насад. 290-340	22700-00
54	Б-1-6-У с насад. 340-390	25100-00

В ВЦГ подшипники установлены в корпусе грибка  
 Прайс лист на ВЦГ аналог грибкового центра DS смотрите в отдельной папке

**Центр вращающийся ГОСТ 8742-75 с обратным конусом**

55	А-1-3-Н	1700-00
56	А-1-4-Н	1900-00
57	А-1-5-Н	3200-00
58	А-1-4-У	2100-00
59	А-1-5-У	4500-00

**Центр упорный с конусностью 1:7 ГОСТ 18259-72**

60	7032-0158 D80	8500-00
61	7032-0158 D90	10700-00
62	7032-0158 D100	12600-00
63	7032-0158 D110	14800-00
64	7032-0158 D120	25300-00
65	7032-0158 D140	42000-00

На центра с конусом 1:7 и 1:10 с отжимной гайкой по ГОСТу 18260-72 идет удорожание 20%

Новая разработка где вращается корпус центра изготовленный вместе с валиком.

66	А-1-5-Н 105	2720-00
----	-------------	---------

**Центр упорный рифленый**

67	КМ5 70-30	3350-00
68	КМ5 100-50	3950-00

**Центр упорный рифленый с обратным конусом**

69	КМ5 70-30	3850-00
----	-----------	---------

**Центр упорный грибковый твердосплавный**

70	КМ4 0-40	10200-00	10700-00
71	КМ4 40-65	8500-00	8700-00
72	КМ4 65-90	9630-00	9820-00
73	КМ5 0-40	10700-00	10900-00
74	КМ5 40-65	9200-00	9500-00
75	КМ5 65-90	11200-00	11700-00
76	КМ5 90-115	13240-00	13580-00
77	КМ5 115-140	16430-00	16740-00
78	КМ5 140-165	18040-00	18460-00
79	КМ5 165-190	21350-00	21830-00

№ п/п	Наименование продукции	Радиальное биение конуса 60	
		0,010 мм	0,005 мм

**Центр упорный ГОСТ 13214-79**

80	7032-0011 КМ0	200-00	230-00
81	7032-0013 КМ1	200-00	230-00
82	7032-0015 КМ1	200-00	230-00
83	7032-0017 КМ2	230-00	250-00
84	7032-0019 КМ2	240-00	250-00

85	7032-0021 KM2	250-00	270-00
86	7032-0023 KM3	220-00	250-00
87	7032-0025 KM3	220-00	260-00
88	7032-0027 KM3	250-00	275-00
89	7032-0029 KM4	440-00	535-00
90	7032-0032 KM4	495-00	560-00
91	7032-0035 KM5	780-00	840-00
92	7032-0039 KM5	895-00	970-00
93	7032-0043 KM6	2200-00	2400-00
94	7032-0047 KM6	3280-00	3575-00
95	7032-0054 M80	7940-00	8820-00
96	7032-0055 M100	13400-00	14100-00
<b>Центр упорный ГОСТ 13214-79 твердосплавный</b>			
97	7032-0014 KM1	210-00	255-00
98	7032-0016 KM1	250-00	270-00
99	7032-0018 KM2	340-00	385-00
100	7032-0020 KM2	380-00	440-00
101	7032-0022 KM2	380-00	440-00
102	7032-0024 KM3	420-00	460-00
103	7032-0026 KM3	480-00	545-00
104	7032-0028 KM3	550-00	640-00
105	KM3 тв.сп. диаметром 40 мм	8700-00	9500-00
106	7032-0030 KM4	770-00	830-00
107	7032-0033 KM4	920-00	980-00
108	KM4 тв.сп. диаметром 40 мм	10700-00	11500-00
109	7032-0036 KM5	1150-00	1260-00
110	7032-0037 KM5	1610-00	1730-00
111	7032-0040 KM5	1850-00	1950-00
112	7032-0041 KM5	2130-00	2400-00
113	KM5 тв.сп. диаметром 40 мм	11700-00	12500-00
114	7032-0044 KM6 тв.сп. 34190	2850-00	3400-00
115	7032-0045 KM6 тв.сп. 34210	4950-00	5400-00
116	7032-0048 KM6 тв.сп. 34190	3700-00	4200-00
117	KM6 тв.сп. диаметром 40 мм	13730-00	14500-00
118	7032-0049 KM6	5500-00	5900-00
<b>Полуцентры упорные ГОСТ 13215-79</b>			
119	7032-0073 KM1	200-00	220-00
120	7032-0075 KM2	265-00	305-00
121	7032-0077 KM3	385-00	430-00
122	7032-0079 KM4	485-00	530-00
123	7032-0082 KM5	825-00	930-00
<b>Полуцентры упорные ГОСТ 13215-79 твердосплавные</b>			
124	7032-0074 KM1	250-00	305-00
125	7032-0076 KM2	445-00	495-00
126	7032-0078 KM3	580-00	640-00
127	7032-0080 KM4	940-00	1100-00
128	7032-0083 KM5	1200-00	1400-00
129	7032-0086 KM5	3900-00	4200-00
<b>Центр упорный ГОСТ 2575-79 с отжимной гайкой</b>			
130	7032-0103 KM1	230-00	280-00
131	7032-0105 KM2	390-00	460-00
132	7032-0107 KM3	640-00	730-00
133	7032-0109 KM4	940-00	1030-00
134	7032-0111 KM4	1040-00	1150-00
135	7032-0112 KM5	1155-00	1240-00
136	7032-0115 KM5	1560-00	1650-00
137	7032-0116 KM6	3750-00	3950-00
138	7032-0120 Метрический 80	8480-00	9140-00
139	7032-0122 Метрический 100	14760-00	16420-00

**Центр упорный ГОСТ 2575-79 с отжимной гайкой тв. сплавный**

140	7032-0104 KM1	270-00	340-00
141	7032-0106 KM2	320-00	360-00
142	7032-0108 KM3	825-00	900-00
143	7032-0110 KM4	1170-00	1260-00
144	7032-0113 KM5	1925-00	2160-00
145	7032-0114 KM5	2130-00	2255-00
146	7032-0117 KM6	4960-00	5180-00
147	7032-0118 KM6	5280-00	5720-00

№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции	Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
-------	------------------------	---------------	--

**Втулка переходная ГОСТ 13598-85 биение 0,01 мм сталь 40х**

148	6100-0141	2/1.	160-00
149	6100-0142	3/1.	230-00
150	6100-0143	3/2.	250-00
151	6100-0221	4/1.	440-00
152	6100-0144	4/2.	440-00
153	6100-0145	4/3.	440-00
154	6100-0222	5/1.	650-00
155	6100-0223	5/2.	650-00
156	6100-0146	5/3.	650-00
157	6100-0147	5/4.	650-00
158	6100-0224	6/1.	1180-00
159	6100-0225	6/2.	1170-00
160	6100-0226	6/3.	1170-00
161	6100-0148	6/4.	1170-00
162	6100-0149	6/5.	1170-00
163	6102-0061	Мет80/КМ5	5730-00
164	6102-0062	Мет80/КМ6	5950-00
165	6102-0063	Мет100/КМ6	11500-00
166	6102-0064	Мет100/Мет80	11500-00
167	6102-0065	Мет120/КМ6	18700-00
168	6102-0066	Мет120/Мет80	18700-00
169		Мет 140/100	20800-00

№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции	Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
-------	------------------------	---------------	--

**Втулка переходная длинная ГОСТ 13598-85 биение 0,015 сталь 40х**

170	6100-0301	1/1.	350-00
171	6100-0303	1/2.	475-00
172		1/3.	610-00
173	6100-0251	2/1.	620-00
174	6100-0305	2/2.	730-00
175	6100-0307	2/3.	840-00
176		2/4.	970-00
177	6100-0253	3/1.	840-00
178	6100-0255	3/2.	905-00
179	6100-0309	3/3.	1040-00
180	6100-0312	3/4.	1300-00
181		3/5.	1800-00
182	6100-0314	4/1.	1140-00
183	6100-0257	4/2.	1240-00
184	6100-0316	4/3.	1470-00
185	6100-0318	4/4.	1755-00
186	6100-0321	4/5.	2500-00
187	6100-0327	5/3.	1800-00
188	6100-0329	5/4.	2380-00
189	6100-0332	5/5.	3100-00
190		5/6.	5200-00

191	6100-0341		6/4.		4840-00
192	6100-0343		6/5.		5600-00
№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)	
<b>Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 сталь 40х</b>					
193	6039-0002	KM1	B10		120-00
194	6039-0003	KM2	B10		120-00
195	6039-0005	KM1	B12		140-00
196	6039-0006	KM2	B12		160-00
197	6039-0022	KM3	B12		205-00
198		KM4	B12		220-00
199	6039-0007	KM1	B16		180-00
200	6039-0008	KM2	B16		240-00
201	6039-0009	KM3	B16		280-00
202	6039-0010	KM4	B16		420-00
203		KM5	B16		600-00
204	6039-0011	KM1	B18		200-00
205	6039-0012	KM2	B18		250-00
206	6039-0013	KM3	B18		310-00
207	6039-0014	KM4	B18		450-00
208	6039-0015	KM5	B18		620-00
209	6039-0016	KM2	B22		290-00
210	6039-0017	KM3	B22		385-00
211	6039-0018	KM4	B22		385-00
212	6039-0019	KM5	B22		630-00
213	6039-0023	KM3	B24		385-00
214	6039-0020	KM4	B24		520-00
215	6039-0021	KM5	B24		630-00
№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)	
<b>Оправки для сверлильного патрона ГОСТ 2682-86 без лапки с резьбой сталь 40х</b>					
216		KM1	B10	M6	140-00
217		KM1	B12	M6	140-00
218		KM1	B16	M6	140-00
219		KM1	B18	M6	140-00
220		KM2	B10	M10	160-00
221		KM2	B12	M10	160-00
222		KM2	B16	M10	220-00
223		KM2	B18	M10	220-00
224		KM3	B12	M12	215-00
225		KM3	B16	M12	270-00
226		KM3	B18	M12	280-00
227		KM4	B16	M16	450-00
228		KM4	B18	M16	450-00
229		KM4	B22	M16	450-00
<b>Оправки для сверлильного патрона 7:24 по ГОСТу 25827-93 без лапки</b>					
230		K40	B12		1070-00
231		K40	B16		1070-00
232		K40	B18		1070-00
233		K45	B12		1500-00
234		K45	B16		1500-00
235		K45	B18		1500-00
236		K50	B12		2150-00
237		K50	B16		2150-00
238		K50	B18		2150-00
239		K50	B22		2250-00

240		K50	B24		2250-00	
-----	--	-----	-----	--	---------	--

Втулки переходные без лапки к токарным станкам с коническим хвостовиком ГОСТ 13793-68 сталь без лапки						
241	6101-0022		2/1.			180-00
242	6101-0023		3/1.			250-00
243	6101-0024		3/2.			280-00
244	6101-0025		4/1.			440-00
245	6101-0026		4/2.			440-00
246	6101-0027		4/3.			440-00
247	6101-0028		5/2.			640-00
248	6101-0029		5/3.			640-00
249	6101-0030		5/4.			640-00
250	6101-0031		6/3.			820-00
251	6101-0032		6/4.			1020-00
252	6101-0033		6/5.			1020-00

Втулки переходные для концевых фрез с коническим хвостовиком ГОСТ 13789-68 сталь 40х без лапки						
253	6101-0071		3/1.			180-00
254	6101-0072		3/2.			220-00
255	6101-0073		4/2.			410-00
256	6101-0074		4/3.			410-00
257	6101-0075		5/2.			540-00
258	6101-0076		5/3.			540-00
259	6101-0077		5/4.			540-00
260	6101-0078		6/3.			840-00
261	6101-0079		6/4.			940-00
262	6101-0080		6/5.			940-00
№ п/п	Наименование продукции				Цена за единицу продукции с НДС (руб.)	
Патрон токарный						
263	Патрон токарный трехкулачковый без обратных кулачков 7100-0002 Ø100				3860-00	
Мерительный инструмент ГОСТ 427-75						
264	Линейка 150 мм.				22-00	
265	Линейка 500 мм.				48-00	
Патрон токарный						
266	Патрон токарный d100 с конусом Морзе 2				4210-00	
267	Патрон токарный d100 с конусом Морзе 2 с лапкой				4410-00	

Втулка переходная ГОСТ 13599-78 с пазом для крепления клином биение 0,01 мм сталь 40х						
268	6100-0231		4/3.			772-00
269	6100-0234		5/3.			852-00
270	6100-0237		5/4.			950-00

**Делаем и другие втулки из этого ГОСТа**

Втулка переходная удлиненная ГОСТ 13599-78 с пазом для крепления клином биение 0,015 мм						
271	6100-0259		4/3.			1672-00
272	6100-0264		5/3.			2392-00
273	6100-0268		5/4.			2636-00

№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		исполнение	конус морзе	
Втулки переходные быстросменные жесткие ГОСТ 13409-83 без кольца				
274	6120-0351	1	1	1025-00
275	6120-0352	1	2	1025-00

276	6120-0353	1	1	1600-00
277	6120-0354	1	2	1600-00
278	6120-0355	1	3	1600-00
279	6120-0356	1	3	2100-00
280	6120-0357	1	4	2100-00
281	6120-0358	1	4	2100-00
282	6120-0359	1	5	3500-00
№ п/п	Наименование продукции	Тип продукции		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		исполнение	конус морзе	
<b>Патроны для быстросменного инструмента ГОСТ 14077-83</b>				
283	6251-0181	1	2	1500-00
284	6251-0182	1	3	2500-00
285	6251-0183	1	3	2500-00
286	6251-0184	1	4	4750-00
287	6251-0185	1	4	4750-00
288	6251-0186	1	5	5630-00
289	6251-0187	1	5	5630-00
290	6251-0188	2	4	4780-00
291	6251-0189	2	4	4780-00

**Втулки переходные с конусностью 7:24 для концевых фрез с коническим хвостовиком ГОСТ 13790-68 с исполнением хвостовика по ГОСТу 25827-93 (1, 2 увеличение цены на 20%, 3 увеличение цены на 20%)**

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Морзе	
292	6103-0001	40	2	2200-00
293	6103-0002	40	3	2200-00
294		40	4	2700-00
295		40	5	3700-00
296	6103-0009	45	2	3400-00
297	6103-0011	45	3	3500-00
298	6103-0012	45	4	3800-00
299	6103-0003	50	3	4600-00
300	6103-0004	50	4	4700-00
301	6103-0005	50	5	5200-00

**Втулки переходные с конусностью 7:24 под сверло с коническим хвостовиком с исполнением хвостовика по ГОСТу 25827-93 (1, 2 увеличение цены на 20%, 3 увеличение цены на 20%)**

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов		Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Морзе	
302		40	2	2200-00
303		40	3	2200-00
304		40	4	2800-00
305		40	5	3700-00
306		45	2	3800-00
307		45	3	3900-00
308		45	4	4100-00
309		50	3	4600-00
310		50	4	4700-00
311		50	5	5200-00

**Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ 15068-75**

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Диаметр	Длина	

312	6225-0171	40	22	470	7400-00
313	6225-0172	40	22	555	7700-00
314	6225-0173	40	27	480	7400-00
315	6225-0174	40	27	662	8500-00
316	6225-0175	40	32	566	7700-00
317	6225-0193	45	27	677	13200-00
318	6225-0194	45	32	581	10660-00
319	6225-0177	50	27	504	15600-00
320	6225-0179	50	32	708	20450-00

**Делаем и другие оправки из этого ГОСТа**

Оправки с цилиндрической цапфой и хвостовиком конусностью 7:24 для горизонтально-фрезерных станков ГОСТ 15067-75

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Диаметр	Длина	
321	6225-0132	40	22	430	7500-00
322	6225-0133	40	22	495	7500-00
323	6225-0135	40	27	444	7500-00
324	6225-0137	40	27	594	8700-00
325	6225-0139	40	32	448	7500-00
326	6225-0207	45	27	609	12200-00
327	6225-0209	45	32	528	12000-00
328	6225-0146	50	27	636	15600-00
329	6225-0150	50	32	740	20450-00

**Делаем и другие оправки из этого ГОСТа**

Оправка с конусом 7:24 для насадных торцевых фрез ГОСТ 26538-85

№ п/п	обозначение втулок	обозначение конусов			Цена за единицу продукции с НДС (руб.)
		7:24	Диаметр	Длина	
330	6222-0118	40	40	40	3100-00
331	6222-0121	40	50	44	3100-00
332	6222-0126	45	40	40	3700-00
333	6222-0127	45	50	44	3800-00
334	6222-0136	50	40	40	4700-00
335	6222-0139	50	50	44	4700-00